




# 청년예술청 장비리스트













2021-08-04












연번	공간	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
1	그레이룸		대형 LED	대형 LED	7500*4500	1	* 그레이룸 설치
2			메인 스피커	메인 스피커	최대음압 : 142dB 파워앰프 : LF : 300W, HF : 90W 드라이버 : 2*6.5 , 3*1.4 Voice coil	2	* 그레이룸 설치 (고정형)
3			서브우퍼	MARTIN, WOOFER SPEAKER (ASF17023)	최대음압 : 136dB 파워앰프 : 800W 드라이버 : single 15"	2	* 그레이룸 설치 (고정형)
4			음향 콘솔	ALLEN&HEATH, DIGITAL AUDIO MIXING CONSOLE (AVANTIS)	64채널, 96KHZ 지원 FPGA 코어 최저 레이턴시 (0.7ms)	1	* 그레이룸 설치
5			무선 마이크	SHURE, BETA58A	.	4	*그레이룸 내부
6			유선 마이크	SHURE, BETA57A	.	4	*그레이룸 내부
7			케논케이블	BELDEN 1192A	5m	4	
8				BELDEN 1192A	10m	1	
9			마이크 스탠드	K&M, 21090-300-55	최대높이 1,605mm	7	* 연습실 2 * 그레이룸 참고 5
10			모니터링이어폰	SHURE, SE215	커널형, 유선	5	참고
11			무대조명장치	SUSEPNSION LIGHT BATTEN	L=8.000/2.2KW x 4P	1	* 그레이룸 설치

12		무대조명장치	SUSPENSION LIGHT FLY DUCT	L=8.000, C type 30A 3P-10OUT	1	* 그레이룸 설치
13			COMPUTER CONSOLE (FOX-1024S)	DMX 신호를 주고 받을 수 있는 조명 컨트롤러		* 그레이룸 설치
14			JEG, LED PROFILE WASH 200, LED SPOT LIGHT, (JEG-1320M)	COB 200W, 2800K~6500K	4	* 그레이룸 설치
15			JEG, LED PAR LIGHT, (JEG-1616C)	R.G.B, W 165W	12	* 그레이룸 설치
16			JEG, LED COLOR SPOT 200, LED MOVING LIGHT, (JEG-1520)	WASH 285W	4	* 그레이룸 설치
17			테이블	직사각형 테이블	1600*800*720	1
18		정사각형 테이블		800*800*720	5	*그레이룸 내부
		직사각형 테이블(大)		1800*590*750	4	*그레이룸 내부
		직사각형 테이블(小)		1200*590*750	9	*그레이룸 내부
19		의자		접이식 쿠션 의자	.	19
20			접이식 플라스틱 의자	.	84	*그레이룸 내부
21	카페형 공유 오피스 	중형 LED	중형 LED	4000*2500	1	* 카페형공유오피스 설치

22	회의실 	빔프로젝터(터치형)	EPSON, EB-1460Ui	100인치, 4400lm, 터치(판서)가능	1	* 회의실1 설치 (이동불가)
23		이동형 디스플레이	삼성, UN65RU7100FXKR	TV, 65인치	1	.
24	미디어실 	PC	Windows, CUSTOM PC	- CPU: AMD 라이젠9 3900X - VGA(그래픽): 지포스 RTX 2060 SUPER - RAM: 삼성 DDR4 32GB X 2EA - SSD: 삼성 970EVO PLUS M.2 2280 1TB - MONITOR: DELL ULTRA HD P2415Q - SUBMONITOR: BENQ PD2500Q QHD X 2EA - TABLET: HIIION O11K V2	2	
25		iMac	Apple, iMac 27형, 2020	- CPU: I5, 3.0GHZ 6코어 8세대 - VGA(그래픽): RADEON PRO570 X 4G - RAM: 16GB - SSD: 1TB - 마우스: MAGIC MOUSE 2 - 키보드 세트: MAGIC KEYBOARD	2	
27	연습실 	MAC Mini	Apple, MAC Mini 2020, M1	8코어 CPU, 8코어 GPU / 256GB / 램 16G	1	참고
		보면대	보면대	.	15	* 연습실 10 개 * 그레이룸 참고 5 개
		거치대	기타 전용 거치대	.	2	연습실
		마이크 스탠드	테이블 마이크 스탠드	.	2	연습실
28		스위치	BlackMagicDesign, ATEM Mini Pro	라이브 최대 8대 카메라 연결 가능 HDMI 비디오 및 웹캠 출력 가능	1	연습실
29	모니터링 헤드폰	Audio-technica, ATH-M20x	- Type: Closed-back dynamic - Driver Diameter: 40 mm - Frequency Response: 15 - 20,000 Hz - Maximum Input Power: 700 mW at 1 kHz - Sensitivity: 96 dB	2	연습실	
30	오디오믹서	YAMAHA, MG-16xu	- 10x Mic Inputs - 16x Line Inputs - 2-In/2-Out USB Up to 24-bit / 192kHz - Built-In FX with 24 Presets - XLR and TRS 1/4" Stereo Outs - Four Group Buses & Four Aux Sends - HPF & 3-Band EQ on Channels 1-8	1	연습실	
31	오디오믹서	BEHRINGER, X32 Compact	최대 40개 이상의 동시 입력 채널을 수용할 수 있는 디지털 콘솔	1	연습실	

32		스피커	JBL, PRX818XLFW 1,500 Watts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MID/HI 대역 재생 가능</li> <li>- Frequency Response (-3dB): 39Hz - 20kHz</li> <li>- Coverage Angle : 90°(H) X 60°(V)</li> <li>- Component : HF 1.4" / LF 15"</li> <li>- System Power Amplification : 500W RMS</li> </ul>	1	연습실
33		스피커 우퍼 (저음부)	JBL, PRX815W 1,500 Watts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LOW 대역 재생 가능</li> <li>- Frequency Response (-3dB): 40Hz - 120Hz</li> <li>- Max peak SPL : 130dB</li> <li>- Transducer (LF) : 18"</li> <li>- System Power Amplification : 600W RMS</li> </ul>	1	연습실
34		녹음용 마이크	SHURE, SM57	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microphone Type: Dynamic.</li> <li>- Polar Pattern: Cardioid.</li> <li>- Frequency Response: 40Hz-15kHz.</li> <li>- Output Impedance: 150 ohms.</li> <li>- Connector: XLR.</li> </ul>	2	연습실
35		콘덴서 마이크	AKG, C-214	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capsule: 1" large diaphragm condenser</li> <li>- Sensitivity: 20 mV/Pa (-34 dBV)</li> <li>- Frequency range: 20 to 20,000Hz</li> <li>- Equivalent noise level: 13dB-A (IEC 60268-4)</li> <li>- Polar pattern: Cardioid</li> <li>- Max. SPL: 136/156dB SPL (0/20dB Pa)</li> </ul>	1	참고
36		유선 마이크	SHURE, BETA58A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transducer principle : Dynamic</li> <li>- Frequency Response : 40Hz - 16kHz</li> <li>- Sensitivity (free field, at 1kHz) : 2.7 mV/Pa</li> <li>- Pick-up Pattern : cardioid</li> <li>- Polar Pattern : Supercardioid</li> <li>- Switchable low cut: No</li> </ul>	3	연습실
37		전자드럼	Roland, TD-27KV 1,500 (드럼 킥 Dixon PP9290SV Double Chain CAM Drive System 포함)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drum Sound Module : 1ea</li> <li>- Snare : 1ea</li> <li>- Tom : 3ea</li> <li>- Hi-Hat : 1ea</li> <li>- Crash 1, 2 : 1ea</li> <li>- Ride : 1ea</li> <li>- Kick : 1ea</li> </ul>	1	연습실
38		기타앰프(1)	VOX, AC30C2X 30 Watts RMS into 16 Ohms	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Power : 30W RMS into 16ohms</li> <li>- Speaker : 2x 12" @8ohms</li> <li>- Input : Normal input jack, Top Boost input jack, FX Return jack, Footswitch jack</li> <li>- output : External loudspeaker jack, Extension loudspeaker jack, FX Send</li> </ul>	1	연습실
39		기타앰프(2)	Fender, Twin reverb 85 Watts into 16 Ohms	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type : Tube</li> <li>- Number of Channels : 2</li> <li>- Total Power : 85W</li> <li>- Speaker Size : 2x 12"</li> <li>- Preamp Tubes / Power Tubes : 4+2 / 4</li> <li>- Footswitch : 2 Button</li> </ul>	1	연습실
40		베이스앰프(1)	Markbass, Little Mark3 85 Watts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Power : 30W RMS into 16ohms</li> <li>- Inputs : input, Balanced input(XLR), Effect Return</li> <li>- Controls : Mater Volume, Line Out Level, Gain, Ground Lift, PRE/POST EQ</li> <li>- Equalization : LOW, LOW MID, HIGH MID, HIGH, VPF, VLE</li> <li>- Outputs : Line Out, Effect Send, Tuner Out,</li> </ul>	1	연습실
41		베이스앰프(2)	Markbass, Standard 104Hr 4x10inch Speaker	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Speaker Size : 4x 10"</li> <li>- Impedance : 8 or 4 ohms</li> <li>- Power Handling : 800W RMS (AES Standard)</li> <li>- Frequency Response : 35Hz to 20kHz</li> <li>- Bass Port : Rear</li> <li>- Tweeter : 1"</li> </ul>	1	연습실
42		신디사이저 앰프	Roland, KC-400	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rated Power Output: 150 W</li> <li>- Nominal Output Level (1 kHz): LINE OUT (L/MONO, R): +4 dBu, STEREO LINK (OUT): 0 dBu, SUB OUT: +4 dBu</li> <li>- Speakers: 30cm (12 Inches) Woofer x 1, Horn Tweeter x 1</li> <li>- Power Consumption: 40 W</li> </ul>	1	연습실

43		신디사이저 (전자피아노)	Yamaha, MODX8 88Keys (Zoonics 건반 스탠드 Foldable stand, Yamaha SS850 Available Height Range Yamaha HS1200 Available Height Range)	- 건반수 : 88 - Type : GHS Keyboard - Tone Generator Performance : Approx. 2,000 - 건반스탠드 : 1ea - 스테이스탠드 : 1ea - 하이햇스탠드 : 1ea	1	연습실
44		빔프로젝터	EPSON, NP-P554U	30~300인치, 5,300lm	1	별도 사용신청서 작성
45		스크린	빔프로젝터 이동형 스크린	2400*1800	2	별도 사용신청서 작성
46		조명	전시 조명	RUKA 30 W	83 가능	* 화이트룸 19 개 * 창고 64 개 (고장 2) * 로비 설치 72개
46		카메라	SONY, ILCE-7RM3, (+64G 메모리카드)	풀프레임, 스틸 4240만 화소, 비디오 4K 30p	1	별도 사용신청서 작성
47		카메라	SONY, ILCE-7C (28-60렌즈, +64G 메모리카드)	풀프레임, 스틸 2400만 화소, 비디오 4K 30p (레코딩 시간제한 없음, 스워블액정)	1	별도 사용신청서 작성
48		메모리카드	LEXAR PROFESSIONAL, 2000x SD 메모리카드	64G, 쓰기속도 최대 260MB/s (UHS-II(U3))	1	카메라 대여시 포함 * 대여 시간 내 데이터 백업 필수
49		렌즈	SONY, FE 12-24mm F4 G	초광각 줌 렌즈 * 전경(공간감) 촬영 용이	1	별도 사용신청서 작성
50		렌즈	SONY, FE 24-105mm F4 G OSS	표준 화각 줌 렌즈 * 모든 촬영에 범용으로 활용 용이	1	별도 사용신청서 작성
51		렌즈	SONY, FE90mm F2.8 Macro G OSS	접사 렌즈 * 디테일 촬영 용이	1	별도 사용신청서 작성
52		외장 플래시	외장 플래시	가이드넘버 45, LED지속광: 400lux	1	별도 사용신청서 작성 * 무선동조기 없음, 광동조 불가
53		보이스 레코더	ZOOM, H6	- 용도 : 영상제작용 - 최대녹음 : 20시간 - 녹음기능 : 음성감지, 프리레코딩, 잡음 제거, 동시녹음(6채널), XY마이크형 태 - 녹음기부가기능 : 매트룸, 튜너, - 메모리 최대: 128G	1	별도 사용신청서 작성

54		와이어리스 핀마이크	SONY, UWP-D	영상 제작용, 인터뷰 녹음	1	별도 사용신청서 작성
55		삼각대+볼헤드	SIRUI, N2004SK+G10X	최대높이 1630mm, 최대하중 15kg	1	별도 사용신청서 작성
56		비디오 삼각대	캠기어, MARK4 GS, 알루미늄 3단	최대높이 169cm, 최대하중 7kg, 유압식헤드	1	별도 사용신청서 작성
57		액션캠+그립(삼각대)	GoPro MAX + MAX 그립(삼각대)	6K 30p, HyperSmooth, 360도 촬영	1	별도 사용신청서 작성
59		룩스패드	룩스패드 + A형 스탠드	LED, 25.6w, 3200k-5600k	2	별도 사용신청서 작성
60		미러리스 짐벌	Weebill S	미러리스, 풀프레임 DSLR 가능 * 초경량 원 핸드 짐벌 (ex A7M3, 24-70GM 가능)	1	별도 사용신청서 작성 * 짐벌 운용 가능자에 한하여 대여 가능  * 현재 대여 불가
61		레이저프리젠티어	3M, JS3000S	프리젠테이션 용 리모컨	1	
62		케이블	HDMI케이블	2.5m / 5m	2	
63			HDMI-C타입 젠더	Type-C to HDMI 4K Converter	2	지원 운영체제 Windows OS MAC OS Android OS
64		멀티탭	멀티탭	1.5m	3	
65			리드선	25m	2	참고 1 그레이름 내부 1
66			대형카트	915X605(mm), 적재중량 300kg	2	

핸드카트

앤스가드

67		앤스가드	소형카트	.	1	
68		사다리	휴대용사다리	A형 최대높이 약 2m, A형 최대하중 120kg	1	*안전상의 문제로 H형으로 사용 불가
69			접이식사다리	4단 계단형	1	
70		수평계	레이저수평계	.	2	별도 사용신청서 작성
71			자석수평자	45cm / 65cm	2	

