


청년예술청 장비리스트

2025-11-27

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
1		LED	LED 스크린(라운지)	LED 4000x2500mm, 해상도 1,600 x 1,000, Pixel Pitch : 2.5mm	1	
2		스피커	스피커 HMH Q306	NANO 3.6	2	LED 모니터 위에 2대 설치
3		제어실 셋팅			1	
4		믹서	사운드킹 MIX04AU 6채널 오디오인터페이스	BEHRINGER XENIX	1	
5		앰프	사운드킹 AL1200 1980W 2채널 파워앰프	X-OVER AMP	1	
6		빔 프로젝터	삼성전자 The Premiere 7 시리즈	비디오프로젝터 (SP-LSTP7AFXKR)	1	
7		빔 프로젝터	EPSON, NP-P554U	30~300인치, 5,300lm	1	
		조명	전시 조명	RUKA 30 W	83 가능	* 화이트룸 19 개 * 창고 64 개 (고장 2) * 로비 설치 72개
8		이동형 디스플레이	삼성, UN65RU7100FXKR	TV, 65인치	1	
9		모니터	LG 스탠바이미	27ART10DKPL	2	
10		TV	LG LED TV (ID43LT540H0NB)		3	리모컨, 헤드셋 구비

청년예술정 장비리스트

2025-11-27

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
11		모니터스피커	YAMAHA HS8i 앤마하	모니터(스피커 내장형)HS-8	2	
12		모니터스피커	BEHRINGER_B112D_B-112D 액티브스피커	BEHRINGER B112D	2	
13		카메라	SONY, ILCE-7RM3, (+64G 메모리카드)	풀프레임, 스틸 4240만 화소, 비디오 4K 30p	1	
14		카메라	SONY, ILCE-7C (28-60렌즈, +64G 메모리카드)	풀프레임, 스틸 2400만 화소, 비디오 4K 30p (레코딩 시간제한 없음, 스위블액정)	1	
15		렌즈	SONY, FE 12-24mm F4 G	초광각 줌 렌즈 * 전경(공간감) 촬영 용이	1	
16			SONY, FE 24-105mm F4 G OSS	표준 화각 줌 렌즈 * 모든 촬영에 범용으로 활용 용이	1	
17			SONY, FE90mm F2.8 Macro G OSS	접사 렌즈 * 디테일 촬영 용이	1	
18		외장 플래시	외장 플래시	가이드넘버 45, LED지속광: 400lux	1	* 무선동조기 없음, 광동조 불가
19		보이스 레코더	ZOOM, H6	- 용도 : 영상제작용 - 최대녹음 : 20시간 - 녹음기능 : 음성감지, 프리레코딩, 잡음제거, 동시녹음(6채널), XY마이크형태 - 녹음기부기기능 : 메트로놈, 튜너, - 메모리 최대: 128G	1	
20		와이어리스 핀마이크	SONY, UWP-D	영상 제작용, 인터뷰 녹음	1	
21		삼각대+볼헤드	SIRUI, N2004SK+G10X	최대높이 1630mm, 최대하중 15kg	1	

청년예술정 장비리스트

2025-11-27

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
22		비디오 삼각대	캠기어, MARK4 GS, 알루미늄 3단	최대 높이 169cm, 최대 하중 7kg, 유압식헤드	1	
23		액션캠+그립(삼각대)	GoPro MAX + MAX 그립(삼각대)	6K 30p, HyperSmooth, 360도 촬영	1	
24		룩스파드	룩스파드 + A형 스탠드	LED, 25.6w, 3200k~5600k	2	
25			리드선	25m	2	창고 1 그레이룸 내부 1
26		핸드카트	대형카트	915X605(mm), 적재중량 300kg	1	
27			소형카트		1	
28		사다리	휴대용사다리	A형 최대 높이 약 2m, A형 최대 하중 120kg	1	*안전상의 문제로 H형으로 사용 불가
29			접이식사다리	4단 계단형	1	
30		수평계	레이저수평계		2	
31			자석수평자	45cm / 65cm	2	
32		레이저프리젠테이터	3M, JS3000S	프리젠테이션 용 리모컨	1	

청년예술정 장비리스트

2025-11-27

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
33			HDMI케이블	2.5m / 5m	2	
34		케이블	HDMI-C타입 젠더	Type-C to HDMI 4K Converter	2	지원 운영체제 Windows OS MAC OS Android OS
35			멀티탭	1.5m	3	

그레이홀

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
1		대형 LED	대형 LED	7500*4500	1	* 그레이홀 설치
2		메인 스피커	메인 스피커	최대음압 : 142dB 파워앰프 : LF : 300W, HF : 90W 드라이버 : 2*6.5, 3*1.4 Voice coil	2	* 그레이홀 설치 (고정형)
3		서브우퍼	MARTIN, WOOFER SPEAKER (ASF17023)	최대음압 : 136dB 파워앰프 : 800W 드라이버 : single 15"	2	* 그레이홀 설치 (고정형)
4		음향 콘솔	ALLEN&HEATH, DIGITAL AUDIO MIXING CONSOLE (AVANTIS)	64채널, 96KHZ 지원 FPGA 코어 최저 레이턴시 (0.7ms)	1	* 그레이홀 설치
5		무선 마이크	SHURE, BETA58A	.	4	*그레이홀 내부
6		유선 마이크	SHURE, BETA57A	.	4	*그레이홀 내부
7			BELDEN 1192A	5m	4	
8			BELDEN 1192A	10m	1	
9		마이크 스탠드	K&M, 21090-300-55	최대높이 1,605mm	7	* 연습실 2 * 그레이홀 참고 5
10		모니터링이어폰	SHURE, SE215	커널형, 유선	5	참고
11		무대조명장치	SUSPENSION LIGHT BATTEN	L=8.000/2.2KW x 4P	1	* 그레이홀 설치

청년예술정 장비리스트

2025-11-27

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
12		무대조명장치	SUSPENSION LIGHT FLY DUCT	L=8.000, C type 30A 3P-10OUT	1	* 그레이룸 설치
13			COMPUTER CONSOLE (FOX-1024S)	DMX 신호를 주고 받을 수 있는 조명 컨트롤러		* 그레이룸 설치
14			JEG, LED PROFILE WASH 200, LED SPOT LIGHT, (JEG-1320M)	COB 200W, 2800K~6500K	4	* 그레이룸 설치
15			JEG, LED PAR LIGHT, (JEG-1616C)	R.G.B, W 165W	12	* 그레이룸 설치
16			JEG, LED COLOR SPOT 200, LED MOVING LIGHT, (JEG-1520)	WASH 285W	4	* 그레이룸 설치
18			정사각형 테이블	800*800*720	2	*그레이룸 내부
19		의자	직사각형 테이블(大)	1800*590*750	4	*그레이룸 내부
20			직사각형 테이블(小)	1200*590*750	9	*그레이룸 내부
21			접이식 쿠션 의자	.	19	*그레이룸 내부
22			접이식 플라스틱 의자	.	84	*그레이룸 내부

연습실

1		MAC Mini	Apple, MAC Mini 2020, M1	8코어 CPU, 8코어 GPU / 256GB / 램 16G	1	창고
2		보면대	보면대	.	15	* 연습실 10 개 * 그레이룸 창고 5 개
3		거치대	기타 전용 거치대	.	2	

청년예술정 장비리스트

2025-11-27

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
4		マイク ス탠드	테이블 마이크 스탠드		2	
5		스위처	BlackMagicDesign, ATEM Mini Pro	라이브 최대 8대 카메라 연결 가능 HDMI 비디오 및 웹캠 출력 가능	1	
6		모니터링 헤드폰	Audio-technica, ATH-M20x	<ul style="list-style-type: none"> - Type: Closed-back dynamic - Driver Diameter: 40 mm - Frequency Response: 15 – 20,000 Hz - Maximum Input Power: 700 mW at 1 kHz - Sensitivity: 96 dB 	2	
7		오디오믹서	YAMAHA, MG-16xu	<ul style="list-style-type: none"> - 10x Mic Inputs - 16x Line Inputs - 2-In/2-Out USB Up to 24-bit / 192kHz - Built-In FX with 24 Presets - XLR and TRS 1/4" Stereo Outs - Four Group Buses & Four Aux Sends - HPF & 3-Band EQ on Channels 1-8 	1	
8		오디오믹서	BEHRINGER, X32 Compact	최대 40개 이상의 동시 입력 채널을 수용할 수 있는 디지털 콘솔	1	
9		스피커	JBL, PRX818XLFW 1,500 Watts	<ul style="list-style-type: none"> - MID/HI 대역 재생 가능 - Frequency Response (-3dB): 39Hz – 20kHz - Coverage Angle : 90°(H) X 60°(V) - Component : HF 1.4" / LF 15" - System Power Amplification : 500W RMS 	1	수량 확인 필요
10		스피커 우퍼 (저음부)	JBL, PRX815W 1,500 Watts	<ul style="list-style-type: none"> - LOW 대역 재생 가능 - Frequency Response (-3dB): 40Hz – 120Hz - Max peak SPL : 130dB - Transducer (LF) : 18" - System Power Amplification : 600W RMS 	1	수량 확인 필요
11		녹음용 마이크	SHURE, SM57	<ul style="list-style-type: none"> - Microphone Type: Dynamic. - Polar Pattern: Cardioid. - Frequency Response: 40Hz–15kHz. - Output Impedance: 150 ohms. - Connector: XLR. 	2	
12		콘덴서 마이크	AKG, C-214	<ul style="list-style-type: none"> - Capsule: 1" large diaphragm condenser - Sensitivity: 20 mV/Pa (-34 dBV) - Frequency range: 20 to 20,000Hz - Equivalent noise level: 13dB-A (IEC 60268-4) - Polar pattern: Cardioid - Max. SPL: 136/156dB SPL (0/20dB Pad) 	1	창고
13		유선 마이크	SHURE, BETA58A	<ul style="list-style-type: none"> - Transducer principle : Dynamic - Frequency Response : 40Hz – 16kHz - Sensitivity (free field, at 1kHz) : 2.7 mV/Pa - Pick-up Pattern : cardioid - Polar Pattern : Supercardioid - Switchable low cut: No 	3	

청년예술청 장비리스트

2025-11-27

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
14		전자드럼	Roland, TD-27KV 1,500 (드럼 킥Dixon PP9290SV Double Chain CAM Drive System 포함)	<ul style="list-style-type: none"> - Drum Sound Module : 1ea - Snare : 1ea - Tom : 3ea - Hi-Hat : 1ea - Crash 1, 2 : 1ea - Ride : 1ea - Kick : 1ea 	1	
15		기타앰프(1)	VOX, AC30C2X 30 Watts RMS into 16 Ohm	<ul style="list-style-type: none"> - Power : 30W RMS into 16ohms - Speaker : 2x 12" @8ohms - Input : Normal input jack, Top Boost input - jack, FX Return jack, Footswitch jack - output : External loudspeaker jack, Extension - loudspeaker jack, FX Send jack 	1	
16		기타앰프(2)	ender, Twin reverb 85 Watts into 16 Ohm	<ul style="list-style-type: none"> - Type : Tube - Number of Channels : 2 - Total Power : 85W - Speaker Size : 2x 12" - Preamp Tubes / Power Tubes : 4+2 / 4 - Footswitch : 2 Button 	1	
17		베이스앰프(1)	Markbass, Little Mark3 85 Watts	<ul style="list-style-type: none"> - Power : 30W RMS into 16ohms - Inputs : input, Balanced input(XLR), Effect Return - Controls : Master Volume, Line Out Level, Gain, Ground Lift, PRE/POST EQ - Equalization : LOW, LOW MID, HIGH MID, HIGH VLF, VLF 	1	
18		베이스앰프(2)	Markbass, Standard 104Hr 4x10inch Spec	<ul style="list-style-type: none"> - Speaker Size : 4x 10" - Impedance : 8 or 4 ohms - Power Handling : 800W RMS (AES Standard) - Frequency Response : 35Hz to 20kHz - Bass Port : Rear - Tweeter : 1" 	1	
19		신디사이저 앰프	Roland, KC-400	<ul style="list-style-type: none"> - Rated Power Output: 150 W - Nominal Output Level (1 kHz): LINE OUT (L/MONO, R): +4 dBu, STEREO LINK (OUT): 0 dBu, SUB OUT: +4 dBu - Speakers: 30cm (12 Inches) Woofer x 1, Horn Tweeter x 1 - Power Consumption: 40 W 		
20		신디사이저 (전자피아노)	Yamaha, MODX8 88Keys (Zoonics 건반 스탠드 Foldable stand, Yamaha SS850 Available Height Range Yamaha HS1200 Available Height Range)	<ul style="list-style-type: none"> - 건반수 : 88 - Type : GHS Keyboard - Tone Generator Performance : Approx. 2,000 - 건반스탠드 : 1ea - 스피커스탠드 : 1ea - 하이햇스탠드 : 1ea 	1	

회의실

1		빔프로젝터(터치형)	EPSON, EB-1460Ui	100인치, 4400lm, 터치(판서)가능	1	* 회의실1 설치 (이동불가)
2		이동형 디스플레이	삼성, UN65RU7100FXKR	TV, 65인치	1	

미디어실

청년예술청 장비리스트

2025-11-27

연번	장비사진	장비명	품명	규격	수량	비고
1		PC	Windows, CUSTOM PC	<ul style="list-style-type: none"> - CPU: AMD 라이젠9 3900X - VGA(그래픽): 지포스 RTX 2060 SUPER - RAM: 삼성 DDR4 32GB X 2EA - SSD: 삼성 970EVO PLUS M.2 2280 1TB - MONITOR: DELL ULTRA HD P2415Q - SUBMONITOR: BENQ PD2500Q QHD X 2EA - TABLET: HUION Q11K V2 	2	
2		iMac	Apple, iMac 27형, 2020	<ul style="list-style-type: none"> - CPU: i5, 3.0GHZ 6코어 8세대 - VGA(그래픽): RADEON PRO570 X 4G - RAM: 16GB - SSD: 1TB - 마우스: MAGIC MOUSE 2 - 키보드 세트: MAGIC KEYBOARD 	2	